

Presseinformation

Neue Systemlösungen: heroal erweitert Portfolio für Fenster, Türen und Brandschutz

Effizienz, Sicherheit, Design und Barrierefreiheit im Fokus

Verl, Januar 2025. Mit neuen Lösungen aus den Bereichen Fenster, Türen, Fassaden und Brandschutz schafft die heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG Mehrwerte zu den zentralen Themen Sicherheit, Barrierefreiheit und Design. Dabei sind die ganzheitlichen Systemlösungen für den Wohn- und Objektbau konsequent auf maximale Effizienz und Prozesssicherheit in Fertigung und Montage ausgerichtet.

heroal plus: innovative Komplettlösung für Fenstersysteme

Mit heroal plus bietet das Unternehmen erstmals ein komplettes Zubehörpaket für die Fenstersysteme heroal W 72 und heroal W 77 an. Modular aufgebaut umfasst heroal plus einen heroal VS Z Textilscreen, eine Absturzsicherung, einen integrierten Insektenschutz sowie eine Fensterbank und liefert damit gewerkeübergreifend eine Komplettlösung aus einer Hand. Sämtliche Optionen sind einzeln, in unterschiedlichen Kombinationen oder für die nachträgliche Integration in die Fassade erhältlich und können im heroal Business Konfigurator konfiguriert und bestellt werden. Für höchste Effizienz und Sicherheit in Fertigung und Montage sorgt die Lieferung aller auf Maß zugeschnittenen Systembauteile. Durch die Farb- und Oberflächengleichheit sämtlicher Aluminiumprofile sowie die nicht sichtbaren Verschraubungen erfüllt heroal plus zudem alle Anforderungen an ein hochwertiges und elegantes Design.

Fensterportfolio um neue Varianten erweitert

Zur Realisierung höchster Anforderungen an Komfort und Barrierefreiheit hat heroal sein Portfolio für das heroal W 72 Fenstersystem um eine niveaugleiche Schwelle für Fenstertüren mit Drehflügel erweitert. Für perfekten Dichtschluss sorgen bei geschlossenem Element zwei im Rahmen eingelassene Magnetprofile, die sich während des Schließvorgangs automatisch anheben.

Ausgerichtet auf designorientierte Anwendungen sind die neuen Rahmenprofile für Fenster mit flächenbündiger Optik innen und außen für die Fenstersysteme heroal W 72 und heroal W 77. Das klare, minimalistische Design verleiht dem System eine moderne Optik und ermöglicht einheitlich flächenbündige Ansichten für Fenster und Türen. Für ein besonders harmonisches Gesamtbild sorgen die Blockfenstersysteme heroal W 72 i und heroal W 77 i mit Innenverglasung, die auch als schwimmendes Fenster nahtlos in die Fassade integriert werden können. Unterstützt wird das minimalistische Design durch den verdeckt liegenden Beschlag heroal WF i bzw. heroal WF i EM, der auf der BAU erstmals mit griffgesteuertem Öffnungsbegrenzer für hohe Anforderungen an Kindersicherheit zu sehen war.

heroal D 72 PF EM: neue Designoptionen

Das Türsystem heroal D 72 PF EM überzeugt durch maximale Effizienz in der Fertigung und verringert die Durchlaufzeit in der Werkstatt um bis zu 20 %. Dank der optimierten Konstruktion können Arbeitsschritte und Material in der Fertigung eingespart werden. Dazu tragen die innovative Isoliersteggeometrie für eine Verzugshemmung ohne zusätzliche Fertigungsschritte, die reversible Füllungsbebefestigung und der Verzicht auf eine Glasleiste bei. Das Portfolio des Systems heroal D 72 PF EM wurde um neue Varianten erweitert: Die beidseitig flügelüberdeckende Variante kombiniert höchste Ästhetik in Eingangsbereichen mit herausragenden Verarbeitungseigenschaften. Für die einseitig flügelüberdeckende Variante hat heroal ein Profil mit einer höheren Türfüllungsstärke von 60 mm entwickelt, das aufschlagend und flächenbündig eingesetzt werden kann.

Türsystem heroal D 72 RC 3 Vollpanik

Das geprüfte und zertifizierte System heroal D 72 für Flucht- und Rettungswege bietet die Möglichkeit zur Realisierung von Flucht- und Rettungstüren gemäß DIN EN 179/1125. Auf der BAU unterstrich heroal die Anwendungsvielfalt des Objektürsystems anhand einer in das Fassadensystem heroal C 50 integrierten Paniktür nach DIN EN 1125. Für besonders hohe Anforderungen an Sicherheit zeigte das Unternehmen zudem eine heroal D 72 RC 3 Vollpaniktür. Die Tür bietet eine Vielzahl an Optionen, darunter die Nullschwelle für barrierefreies Design, selbstverriegelnde Schlösser für erhöhte Sicherheit und eine Touchbar zur komfortablen Bedienung. Neu ist die erfolgreiche Prüfung der Einbruchhemmung gemäß RC 3 nach DIN EN 1627 in Kombination mit der Ausführung als Vollpaniktür nach DIN EN 1125. Damit erfüllt die heroal D 72 RC 3 Vollpaniktür nachweislich höchste Sicherheitsanforderungen.

Erweiterung der System- und Anwendungsvielfalt im Brandschutz

Die heroal Brandschutzplattform FireXtech aus Aluminium bietet eine umfassende und zertifizierte Komplettlösung, die höchsten Sicherheitsstandards gerecht wird und zugleich flexibel auf die Anforderungen moderner Bauprojekte abgestimmt werden kann. Sie überzeugt durch effiziente Verarbeitung, hohe Gleichteilverwendung, reduzierten Montageaufwand und hervorragende Profilstatik.

Das Brandschutzsystem heroal FireXtech D 93 FP ist eine ästhetische und effiziente Lösung für die Innen- und Außenanwendung. Es erfüllt die europaweit anerkannte Klassifizierung als EI₂₃₀-Feuerschutzabschluss auch mit Rauchschutz S_a/S₂₀₀ gemäß der Produktnormen EN 16034 und der EN 14351-1 im Außenbereich. Für die Innenanwendung in Deutschland kann das Produkt als Feuerschutzabschluss (FSA) für 30 bzw. 90 min angewendet werden. In Österreich und der Schweiz ist dies ebenfalls möglich als EI 30 bzw. EI 90 Konstruktion, nach den jeweiligen nationalen Klassifizierungsunterlagen. Neu in der Brandschutzplattform ist die erteilte F 30-Brandschutzverglasung als allgemeine Bauartgenehmigung. Auch für den Feuerwiderstand von 90 Minuten bietet heroal mit dem Brandschutztürsystem heroal FireXtech D 93 FP 90 eine bauaufsichtlich zugelassene Lösung für den Innenbereich (derzeit im Zulassungsverfahren beim DIBt).

Das Brandschutztürsystem heroal FireXtech D 93 FP 30 CE für die Außenanwendung kann zudem in die Brandschutzfassade heroal C 50 FP 30 eingesetzt werden. Dabei können sowohl hochwärmegedämmte Brandschutzgläser ($U_G \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) als auch individuelle Gestaltungselemente, beispielsweise durch Farbfolien oder Sonderverglasungen, integriert werden. Die Brandschutzfassade heroal C 50 FP 30 ist auch in der hochisolierten Variante heroal C 50 FP 30 HI erhältlich, die höchste Anforderungen an die Wärmedämmung erfüllt. Dabei fügt sie sich nahtlos in das Fassadendesign ein und unterscheidet sich optisch nicht von Bereichen ohne besondere Schutzanforderungen.

Neu im Sortiment: Glas-Faltwände für maximale Öffnungsbreiten

Im Rahmen der Kooperation mit Solarlux hat heroal sein Schiebe- und Hebe-Schiebepportfolio um Glas-Faltwände erweitert. Die einzelnen Elemente der Glas-Faltwandsysteme Ecoline und Highline lassen sich zu einem schmalen Flügelpaket komplett zur Seite falten und verbinden filigranes Design mit höchstem Komfort und

Einbruchhemmung bis RC 3. Verarbeiter profitieren von der hohen Funktionalität mit den perfekt auf das heroal Systemportfolio abgestimmten Schnittstellen und Elementkopplungen. Der Bezug kann einfach und effizient über heroal erfolgen. Auf der BAU präsentierte heroal die Integration einer Solarlux Glas-Faltwand mit niveaugleicher, LED-beleuchteter Schwelle in das heroal C 50 Fassadensystem.

Elegante Glas-Absturzsicherung für heroal Hebe-Schiebetüren

Die neue Absturzsicherung heroal FPS für das Hebe-Schiebetürsystem heroal S 77 SL aus Verbundsicherheitsglas eignet sich für Durchgangsbreiten von bis zu 3 m und bietet durch die schlanken Profile eine architektonisch ansprechende Lösung für die Absicherung des Öffnungsbereichs bodentiefer Elemente in höheren Stockwerken. Für perfekte Farbtongleichheit können die Profile mit der heroal hwr-Pulverbeschichtung farblich auf die Systemprofile der Hebe-Schiebetür heroal S 77 SL abgestimmt werden. Die Absturzsicherung heroal FPS zeichnet sich durch eine besonders montagefreundliche Befestigungstechnik aus. Der Glaseinbau oder -tausch kann am fertig montierten Rahmen durchgeführt werden, wodurch eine hohe Flexibilität gewährleistet wird. Eine Kombination von Absturzsicherung und heroal Sonnenschutz- oder Insektenschutzsystemen ist ebenso möglich.

Bildmaterial



[Fenstersystem heroal W 72 mit heroal WF EM und Nullschwelle]

Zur Realisierung höchster Anforderungen an Komfort und Barrierefreiheit hat heroal sein Portfolio für das Fenstersystem heroal W 72 um eine niveaugleiche Schwelle für Fenstertüren mit Drehflügel erweitert. © heroal



[Neue Rahmenprofile für heroal Fenstersysteme mit flächenbündiger Optik]

Die neuen Rahmenprofile der Fenstersysteme heroal W 72 und heroal W 77 für eine innen und außen flächenbündige Optik vom Flügel zum Rahmen ermöglichen die harmonische Integration in architektonisch anspruchsvolle Raumkonzepte. © heroal



[heroal D 72 PF EM Haustür]

Das Türsystem heroal D 72 PF EM überzeugt durch maximale Effizienz in der Fertigung und wurde nun um eine beidseitig flügelüberdeckende Variante erweitert. © heroal



[heroal D 93 FP]

Das Brandschutzsystem heroal FireXtech D 93 FP ist eine ästhetische, effiziente Lösung für die Innen- und Außenanwendung. Neu sind eine F 30-Brandschutzverglasung sowie eine Lösung für den Innenbereich mit 90 Minuten Feuerwiderstand. © heroal

heroal - das Aluminium-Systemhaus

Als Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen zählt heroal international zu den Marktführern. Am Hauptsitz in Verl, Deutschland, sowie Standorten in Frankreich, den Niederlanden und Tschechien beschäftigt das 1874 gegründete Familienunternehmen rund 900 Mitarbeitende und ist weltweit am Bau nachhaltiger Gebäude im Wohn- und Objektbau beteiligt. Der Fokus liegt für heroal dabei auf innovativen und hochwertigen Gesamtlösungen für Verarbeiter, Architekten, Planer, Investoren und Bauherren – Lösungen, die sich durch erstklassige Qualität, branchenführende Individualisierungsmöglichkeiten sowie Beratungs- und Serviceleistungen in jeder Phase des Gebäudelebenszyklus auszeichnen. heroal Systeme werden in Deutschland entwickelt und gefertigt. Weitere Informationen unter www.heroal.de.

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Straße 80
33415 Verl (Deutschland)

Pressekontakt:

Kemper Kommunikation
Kirsten Kemper
Am Milchbornbach 10
51429 Bergisch Gladbach (Deutschland)
Tel.: +49 2204 9644808
E-Mail: info@kemper-kommunikation.de

Social Media:

Facebook: <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>
<https://www.facebook.com/heroal.international>
Instagram: <https://www.instagram.com/heroal>
Pinterest: <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann>
YouTube: <https://www.youtube.com/user/heroalVerl>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg>
XING: <https://www.xing.com/pages/heroal>