

Informacje dla prasy – R+T 2015

Informacja prasowa: Systemy rolet i bram rolowanych heroal

## Systemy rolet i bram rolowanych heroal

**Bezpieczeństwo, jakość i niezawodność na pierwszym miejscu**

Stuttgart/Verl, luty 2015 r. Firma heroal prezentuje na targach R+T 2015 nowy profil rolety heroal RS 52 oraz certyfikowany przez TÜV system bram rolowanych heroal RD 75, który pomyślnie przeszedł testy zgodnie z wytycznymi TTZ pod kątem antywłamaniowych zabezpieczeń garażowych. Wyjątkowe zabezpieczenie przed przesunięciem w górę oraz blokada zapewniają większą skuteczność antywłamaniową systemu. „Rosnąca liczba włamań zwiększa potrzebę zabezpieczania domostw oraz obiektów przemysłowych przed kradzieżą” – wyjaśnia Konrad Kaiser, prezes zarządu heroal.

### **heroal RD 75 – certyfikowane zgodnie z wytycznymi TTZ antywłamaniowe zabezpieczenie garażowe**

Aby otworzyć bramę siłowo, włamywacze często podnoszą pancierz do góry lub za pomocą narzędzia do podważania wypychają bramę z szyny prowadzącej. Dzięki zabezpieczeniu przed przesunięciem w górę i dodatkowej blokadzie haka wiatrowego w systemie bram rolowanych heroal RD 75 ten sposób włamania jest znacznie utrudniony. Oprócz podwyższonych właściwości antywłamaniowych rozwiązanie to cechuje się także 4 klasą wytrzymałości na wiatr przy szerokości otworu w świetle 4800 mm.

Zabezpieczenie jest montowane podobnie w przypadku kraty rolowanej RG 90, która sama w sobie zapewnia zwiększony poziom zabezpieczeń.

Zabezpieczenie przed przesunięciem w górę można także zastosować w przypadku korby obsługi awaryjnej Komfort (NHK Komfort).

### **Elastyczność i zróżnicowanie**

Różnorodność warunków montażowych i indywidualne życzenia klientów wymagają znacznej elastyczności pod względem wymiarów, kolorów i wyposażenia bramy – systemy bram rolowanych heroal oferują najwyższą jakość i możliwość dostosowania się

do rozmaitych sytuacji montażowych w obiektach komercyjnych, przemysłowych i prywatnych.

System bram rolowanych heroal RD 75 wyróżnia się zastosowaniem wysokiej jakości materiałów i wyjątkowej techniki. Kolejną jego zaletą jest spokojny ruch pancerza, zapewniający szybkie otwieranie i zamykanie. Firma heroal dostarcza swoim partnerom wstępnie zmontowane kompletne systemy bram rolowanych, umożliwiające szybki montaż na miejscu.

### **Nowy profil rolety o szerokości lica 52 mm**

Stabilny profil rolety heroal RS 52 o szerokości lica 52 mm zapewnia wysoką odporność na wiatr. Przy masie 4 kg/m<sup>2</sup> osiąga doskonałe wyniki w zakresie odporności, spełniając wymogi 4 klasy odporności na wiatr przy szerokości elementu do 2700 mm.


Dzięki nowej geometrii profilu możliwe jest zintegrowanie wysokości elementów do 2200 mm w systemie skrzynkowym o wysokości 180 mm.

### **Zrównoważony rozwój i wysokiej jakości technologie powlekania heroal**

Trwałe systemy aluminiowe heroal i wysokiej jakości wykończenia powierzchni zapewniają trwałość koloru, najwyższą jakość i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wszystkie systemy rolet i bram rolowanych heroal składają się w największym możliwym stopniu z materiałów pochodzących z recyklingu. Ponadto heroal stosuje wyłącznie najwyższej jakości stopy aluminium oraz optymalną grubość zawiasów. W celu zwiększenia trwałości są one powlekane odpornym na warunki atmosferyczne i ścieranie dwuwarstwowym lakierem. Formowanie rolkowe odbywa się we własnym zakładzie, wyposażonym w maszyny najwyższej jakości.

W przypadku systemów wytłaczanych odporna na warunki pogodowe powłoka proszkowa hwr trwale chroni przed korozją. Jest dostępna we wszystkich kolorach RAL i w różnych stopniach połysku. Ofertę uzupełnia wykończenie powierzchni przez foliowanie i eloksalowanie.

## Ilustracje



[Foto: heroal\_RS\_52]

Zdjęcie: heroal

Stabilny profil rolety heroal RS 52 spełnia wymagania 4 klasy odporności na wiatr przy szerokościach elementów do 2700 mm.



[Foto: heroal\_RD\_75]

Zdjęcie: heroal

System bram rolowanych heroal RD 75 pomyślnie przeszedł testy zgodnie z wytycznymi TTZ w zakresie antywłamaniowych zabezpieczeń garażowych.



[Foto: heroal\_RD\_75]

Zdjęcie: heroal

heroal RD 75 – certyfikowane zgodnie z wytycznymi TTZ antywłamaniowe zabezpieczenie garażowe

#### **heroal – rodzina systemów aluminiowych**

Jako jeden z wiodących dostawców systemów z aluminium firma heroal projektuje i wytwarza perfekcyjnie dopasowane do siebie systemy do okien, drzwi, fasad, rolet i bram rolowanych, a także ochrony przeciwsłonecznej. Naszą ofertę uzupełniają okiennice składane i przesuwne, ochrona przed insektami, a także dachy tarasowe i wiaty garażowe. Dzięki minimalizacji zużycia energii podczas produkcji i maksymalnej oszczędności energii podczas użytkowania rozwiązania systemowe heroal znacząco przyczyniają się do zrównoważonego charakteru budownictwa – co wiąże się z największą oszczędnością podczas przygotowania systemów i zwiększeniem wartości budynków.

#### **Innowacja, serwis, wzornictwo, zrównoważony rozwój**

Marka heroal to synonim rozwiązań systemowych, praktycznych innowacji, serwisu dla całej branży oraz wysokiej jakości wzornictwa, które w każdym rodzaju architektury można połączyć ze zrównoważonym rozwojem.

Ponad 800 pracowników we wszystkich działach firmy nieustannie pracuje nad dalszym rozwojem systemów i optymalizacją jakości obsługi i usług świadczonych przez heroal.

Marka heroal to najwyższa jakość made in Germany – certyfikowana w systemie ISO EN 9001. Produkty i systemy heroal są wytwarzane wyłącznie w niemieckich placówkach produkcyjnych heroal – w siedzibie firmy w Verl oraz w Hövelhof.

Więcej informacji pod adresem: [www.heroal.com](http://www.heroal.com)

#### **Kontakt dla prasy:**

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co.KG  
Jennifer Kracht  
Österwieher Str. 80  
33415 Verl (Germany)  
Tel.: +49 (0) 5246-507-402  
Fax: +49 (0) 5246-507-355  
E-Mail: [jennifer.kracht@heroal.de](mailto:jennifer.kracht@heroal.de)  
[presse@heroal.de](mailto:presse@heroal.de)