

Communiqué de presse

## Plus de sécurité entre vos quatre murs

**Comment les volets roulants de sécurité heroal augmentent efficacement la protection contre les effractions**

**Verl, octobre 2020. Selon une étude du bureau fédéral de la police criminelle, les effractions de domicile sont les délits les plus redoutés. Pour faire de son domicile un lieu sûr et pour améliorer considérablement la qualité de vie, heroal propose des volets roulants de sécurité certifiés qui assurent une protection efficace contre les effractions avec des catégories de résistance allant jusqu'à RC 3, en combinaison avec des fenêtres heroal jusqu'à RC 4.**

Même si les statistiques de la police allemande ont enregistré un recul des effractions dans les domiciles en 2019 et que le niveau le plus faible depuis le début des statistiques en 1981 a été prévu pour 2020 compte tenu de la situation avec le coronavirus, selon une étude sur la criminalité de l'institut criminalistique du bureau fédéral de la police criminelle, les effractions représentent le délit le plus redouté (Deutscher Viktimisierungssurvey, 2017; association générale du secteur des assurances allemandes, 2020). En Allemagne en 2019, cela a engendré des dommages à hauteur de près de 292 millions d'euros, rien qu'avec les biens volés (statistiques de criminalité du bureau fédéral de la police criminelle, 2019). Afin de protéger les habitations contre les visiteurs indésirables, heroal propose des volets roulants de différentes catégories anti-effraction. En tant que seul fournisseur système dont la gamme comprend aussi bien des volets roulants, des protections solaires et des portes roulantes que des fenêtres, des portes et des façades, heroal crée des synergies qui font leurs preuves en association avec la protection des bâtiments.

### **Comment sécuriser les volets roulants de sécurité contre les effractions**

Il s'agit de trouver la bonne combinaison : les volets roulants de sécurité heroal sont équipés de différents composants, qui ensemble transforment un volet roulant en volant roulant de sécurité anti-effraction. Selon la catégorie de résistance souhaitée, les barres de volet roulant sont fabriquées en aluminium (jusqu'à RC 2) ou en acier inoxydable (RC 3). La catégorie de résistance (« resistance class ») indique le temps, le type d'outil et le degré d'agressivité que doit employer un malfaiteur pour pénétrer dans un bâtiment. Pour

les volets roulants qui correspondent à la catégorie de résistance RC2, un malfaiteur occasionnel ne pourra pas briser un composant fermé et verrouillé en trois minutes avec des outils simples comme un tournevis ou des coins. Le cambrioleur essaie généralement de profiter des opportunités, ne disposent que de peu d'informations sur le degré de résistance probable de la construction, a peu de temps et évite de faire du bruit. Si un volet roulant fermé résiste pendant cinq minutes à un malfaiteur équipé d'un tournevis, d'une perceuse ou d'un pied-de-biche, le composant atteint la catégorie supérieure RC 3. Dans cette catégorie de résistance, le cambrioleur essaie également de profiter des opportunités, mais dispose de plus d'informations sur le degré de résistance probable de la construction et tient compte aussi bien du temps que du bruit.

Les volets roulants heroal se distinguent par leur grande épaisseur de paroi et par une garniture à haute densité, qui rend les barres de volets roulants particulièrement stables. Afin de rendre le soulèvement du coffre de volet roulant plus compliqué, les volets roulants de sécurité sont également équipés d'une sécurité coulissante Click Stop (RC 3). Elle est dissimulée et empêche l'enroulement dans le coffre du volet roulant. Afin qu'il ne puisse pas être ouvert facilement en contre-partie, le coffre du volet roulant est également protégé contre les manipulations. Un boulon verrouille le coffre afin qu'il ne puisse être ouvert qu'à l'aide d'une clé spéciale après le montage. En association avec des caches fabriqués dans un alliage d'aluminium de qualité supérieure et des caches en acier avec des épaisseurs de paroi supérieures à 3 millimètres, le coffre de volet roulant remplit les exigences des catégories de résistance RC 2 et RC 3. Les rails de guidage extrudés rendent en outre la tâche difficile pour les cambrioleurs : les inserts hautement stables et moulés assurent la stabilité du coffre du volet roulant ainsi qu'un fonctionnement sécurisé et silencieux. La barre de verrouillage basculante également extrudée de catégorie RC 3 complète le volet roulant de sécurité. Elle est hautement résistante, empêche les soulèvements, le relevage ou l'extraction du coffre du volet roulant, est fermée de façon étanche pour une fermeture thermoisolante du volet roulant et dispose d'une fonction de butée pour un déroulement sans blocage du coffre.

Selon le matériau et les composants, les volets de sécurité heroal atteignent une catégorie de résistance certifiée allant jusqu'à RC 3. Si les volets roulants sont combinés avec des fenêtres heroal, il est possible d'atteindre une catégorie de résistance RC 4. La protection anti-effraction est certifiée par l'institut des techniques de fenêtres de l'ift-Rosenheim.

## **Personnalisation et fonctionnalité, un duo puissant**

En plus de leur protection contre les effractions, les volets roulants de sécurité heroal dispose d'autres propriétés, qui en font des éléments parfaits pour les bâtiments d'habitation.

Les volets roulants de sécurité heroal offrent une protection contre les intempéries certifiée par des instituts externes. Ils sont résistants à la corrosion, résistants au vent et résistants à la grêle. En outre, ils ont un effet positif sur l'efficacité énergétique d'un bâtiment. En été, les volets roulants de sécurité heroal assurent la fraîcheur des pièces et une meilleure isolation thermique en hiver, pour un climat toujours agréable dans les habitations. En tant que protection visuelle et protection sonore, ils contribuent également à offrir l'intimité et le calme nécessaires à l'intérieur. L'option de commande murale, de télécommande ou le système Smart-Home existant offrent encore plus de confort.

Le design harmonisé avec l'ensemble du bâtiment joue également un rôle essentiel chez heroal. Les volets roulants de sécurité fabriqués en aluminium offrent de nombreuses possibilités d'agencement, car ils peuvent être revêtus dans de nombreuses couleurs RAL ou avec des teintes Les Couleurs® Le Corbusier. Grâce au revêtement par poudre hwr heroal et à la peinture épaisse à 2 couches, la couleur est particulièrement stable et également résistante aux intempéries comme les volets roulants en acier inoxydable, qui ont un style plus épuré et industriel.


Disponibles sous forme de système en saillie, encastré et en profilé, les volets roulants de sécurité heroal conviennent aussi bien pour les constructions neuves que pour une installation a posteriori dans le cadre d'une rénovation ou d'une restauration.

## Images



[heroal\_Einbruchschutz\_Privathaus\_CMYK\_Druck]

Grâce aux composants élaborés avec soin, les volets roulants de sécurité heroal assurent une protection anti-effraction jusqu'à une catégorie de résistance RC 3. En combinaison avec les fenêtres heroal, il est même possible d'atteindre la catégorie RC 4. © heroal



[heroal Sicherheitsrollladen]

Pour une meilleure qualité de vie : En plus de la protection anti-effraction certifiée, les volets roulants de sécurité heroal offrent une protection contre les intempéries ainsi que davantage de vie privée et d'efficacité énergétique. © heroal



[heroal RS 37 RC 3]

Chez heroal, une grande qualité commence dès le choix du matériau. Tous les volets roulants heroal sont donc fabriqués en aluminium de qualité ou en acier inoxydable particulièrement stable. © heroal

## **heroal : le fabricant de systèmes en aluminium**

En tant que fabricant de solutions système en aluminium pour les volets roulants, la protection solaire, les portes roulantes, les fenêtres, les portes et les façades, heroal international fait partie des leaders du marché. Sur le site principal de Verl, en Allemagne, ainsi que sur différents sites en Europe et en Amérique du Nord, l'entreprise familiale créée en 1874 emploie plus de 800 employés et participe à la construction de bâtiments durables dans la construction de bâtiments résidentiels et de bâtiments publics. heroal met ainsi l'accent sur des solutions globales innovantes et de grande qualité pour les fabricants, les architectes, les concepteurs, les investisseurs et les maîtres d'œuvre, qui se distinguent par leur qualité de premier ordre, des options de personnalisation à la pointe du secteur ainsi que des services de consultation et des prestations à chaque étape du cycle de vie du bâtiment. Les systèmes heroal sont développés et fabriqués en Allemagne et sont commercialisés en France depuis plus de 40 ans. Le siège de la filiale française est situé à Mommenheim.

Plus d'informations sur [www.heroal.fr](http://www.heroal.fr).

### **Contact presse :**

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Lena Holtkamp

Österwieher Str. 80

33415 Verl

Tél. : +49 5246 507-0

E-mail : [presse@heroal.de](mailto:presse@heroal.de)

### **Réseaux sociaux :**

Facebook : <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>

<https://www.facebook.com/heroal.international>

<https://www.facebook.com/heroal.NorthAmerica>

Instagram : <https://www.instagram.com/heroal/>

Twitter : <https://twitter.com/heroal>

Pinterest : <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann/>

YouTube : <https://www.youtube.com/user/heroalVerl/>

LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg/>